

LED-ek és hagyományos fényforrások



2019/20

Tartalom

E14 és E27 fejű LED lámpák	2
LED-csövek	5
Különleges fejű LED-lámpák	5
LED-modulok	7
LED-szalagok	9
Hagyományos izzólámpák	12
Halogénlámpák	14
Becsavarható kompakt fénycsövek	15
2-csapos kompakt fénycsövek	18
4-csapos kompakt fénycsövek	19
Lineáris és körfénycsövek	20
Nagyintenzitású kisülőlámpák	22
Járműlámpák	26

W/V CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód

W/Típus CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód

E14 és E27 fejű LED-lámpák

Normállámpa formájú LED lámpák



Búra: Ø58-60mm, Fej: E27

5W / 230V	V-TAC 4283	2700K	470lm	195°	>80 A++	*0-32-14-0106
7W / 230V	V-TAC 4210	3000K	470lm	270°	>80 A+	0-32-14-0040
7W / 230V	EPES A60-07SD1	3000K	500lm	180°	>80 A+	0-32-14-0023
7W / 230V	V-TAC 4212	6000K	470lm	270°	>80 A+	*0-32-14-0048
9W / 230V	V-TAC 7260	2700K	806lm	200°	>80 A+	0-32-14-0231
9W / 230V	V-TAC 228	3000K	806lm	200°	>80 A+	**0-32-14-0276
9W / 230V	V-TAC 7261	4000K	806lm	200°	>80 A+	0-32-14-0228
9W / 230V	V-TAC 229	4000K	806lm	200°	>80 A+	**0-32-14-0277
9W / 230V	V-TAC 230	6400K	806lm	200°	>80 A+	**0-32-14-0278
11W / 230V	V-TAC 231	3000K	1055lm	200°	>80 A+	**0-32-14-0279
11W / 230V	V-TAC 232	4000K	1055lm	200°	>80 A+	**0-32-14-0280
11W / 230V	V-TAC 178	4000K	975lm	200°	>80 A+	0-32-14-0253
12W / 230V	V-TAC 4228	2700K	1055lm	200°	>80 A+	0-32-14-0070
15W / 230V	V-TAC 4453	2700K	1500lm	200°	>80 A+	0-32-14-0169
17W / 230V	V-TAC 4456	3000K	1800lm	200°	>80 A+	0-32-14-0138
17W / 230V	V-TAC 4457	4500K	1800lm	200°	>80 A+	0-32-14-0139
17W / 230V	V-TAC 4458	6000K	1800lm	200°	>80 A+	0-32-14-0140
20W / 230V	V-TAC 4193	4500K	1700lm	120°	>80 A+	0-32-14-0071

Búra: Ø60mm, Fej: E27, RGB+W távirányítóval

6W / 230V	V-TAC 7121	2700K	470lm	200°	>80 A+	0-32-14-0174
6W / 230V	V-TAC 7150	4000K	470lm	200°	>80 A+	0-32-14-0204

Búra: Ø60mm, homályosított, Fej: E27, fényérzékelővel szerelve,

9W / 230V	V-TAC 4459	3000K	806lm	200°	>80 A+	0-32-14-0212
-----------	------------	-------	-------	------	--------	--------------

Búra: Ø60mm, világos, Fej: E27, izzószál-utánzatú LED-del,

4W / 230V	V-TAC 4259	2700K	450lm	300°	>80 A++	0-32-14-0079
6W / 230V	V-TAC 4272	2700K	550lm	300°	>80 A+	0-32-14-0095
8W / 230V	V-TAC 4407	2700K	800lm	300°	>80 A+	0-32-14-0178
10W / 230V	V-TAC 4410	2700K	1055lm	300°	>80 A+	0-32-14-0177
10W / 230V	V-TAC 4411	4500K	1055lm	300°	>80 A+	0-32-14-0202

Búra: Ø65-67mm, borostyánsárga, Fej: E27, izzószál-utánzatú LED-del,

8W / 230V	V-TAC 4472	2300K	700lm	300°	- A+	0-32-14-0173
15W / 230V	V-TAC 159	3000K	1250lm	200°	- A+	**0-32-14-0266
17W / 230V	V-TAC 162	3000K	1521lm	200°	- A+	**0-32-14-0267

**Samsung-chippel szerelve

Gömb- és törpelámpa formájú LED lámpák



Búra: Ø45mm, Fej: E14

3W / 230V	EPES G45-03SC1	3000K	350lm	270°	- A++	0-32-13-0020
4W / 230V	V-TAC 4123	3000K	300lm	160°	>80 A+	0-32-13-0024
4W / 230V	V-TAC 4174	4500K	350 lm	120°	>80 A+	0-32-13-0056
4W / 230V	V-TAC 4124	6000K	350lm	160°	>80 A+	0-32-13-0039
5,5W / 230V	V-TAC 42501	2700K	470lm	180°	>80 A+	0-32-13-0098
5,5W / 230V	V-TAC 168	3000K	470 lm	180°	>80 A+	0-32-13-0103
5,5W / 230V	V-TAC 42511	4000K	470lm	180°	>80 A+	0-32-13-0094
6W / 230V	V-TAC 4250	2700K	470lm	180°	>80 A+	0-32-13-0052
6W / 230V	V-TAC 1880	4500K	470 lm	180°	>80 A+	0-32-13-0058

Búra: Ø45mm, Fej: E27

4W / 230V	V-TAC 4160	3000K	300lm	180°	>80 A+	0-32-14-0046
4W / 230V	V-TAC 4162	4500K	320lm	160°	>80 A+	0-32-14-0053
4W / 230V	V-TAC 4207	6000K	300lm	180°	>80 A+	0-32-14-0058
5,5W / 230V	V-TAC 174	3000K	470lm,	180°	>80 A+	0-32-14-0237
5,5W / 230V	V-TAC 175	4000K	470lm	180°	>80 A+	**0-32-14-0252
6W / 230V	V-TAC 4247	2700K	470lm	180°	>80 A+	0-32-14-0091
6W / 230V	V-TAC 4248	4500K	470lm	120°	>80 A+	0-32-14-0092
6W / 230V	V-TAC 4249	6000K	470lm	180°	>80 A+	0-32-14-0110

Búra: Ø45mm, izzószál-utánzatú LED-del

Fej: E14

4W / 230V	V-TAC 4300	2700K	400lm	300°	>80 A++	0-32-13-0061
-----------	------------	-------	-------	------	---------	--------------

Fej: E27

4W / 230V	V-TAC 4306	2700K	400lm	300°	>80 A+	0-32-14-0195
-----------	------------	-------	-------	------	--------	--------------

Búra: Ø45mm, borostyánsárga, izzószál-utánzatú LED-del

Fej: E14

4W / 230V	V-TAC 4499	2200K	350lm	300°	>80 A+	0-32-13-0078
4W / 230V	V-TAC 1996	4500K	400lm	300°	>80 A+	0-32-13-0088

Fej: E27

4W / 230V	V-TAC 7100	2200K	350lm	300°	>80 A+	0-32-14-0175
-----------	------------	-------	-------	------	--------	--------------

**Samsung-chippel szerelve

W/V CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód

W/Típus CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód

E14 és E27 fejű LED-lámpák, folytatás

Gyertyalámpa formájú LED lámpák



Búra: Ø37mm, Fej: E14

4W / 230V	V-TAC 4241	2700K	400lm	300°	>80 A++	0-32-13-0060
4W / 230V	V-TAC 4216	3000K	350lm	180°	>80 A+	0-32-13-0023
4W / 230V	V-TAC 1986	4000K	400 lm	300°	>80 A+	0-32-13-0087
4W / 230V	V-TAC 4122	6000K	350lm	180°	>80 A+	0-32-13-0014
4,5W / 230V	Tungsram 529672	2700K	350lm	–	80 A+	0-32-13-0066
5,5W / 230V	V-TAC 7263	2700K	470lm	–	– A+	
3db/doboz						0-32-13-0099
5,5W / 230V	V-TAC 171	3000K	470lm	–	– A+	**0-32-13-0105
5,5W / 230V	V-TAC 7264	4000K	470lm	–	>80 A+	
3db/doboz						0-32-13-0096
5,5W / 230V	V-TAC 172	4000K	470lm	–	– A+	**0-32-13-0106
5,5W / 230V	V-TAC 7293	6400K	470lm	–	– A+	
2db/doboz						0-32-13-0119
6W / 230V	V-TAC 4215	3000K	470lm	200°	>80 A+	0-32-13-0050
6W / 230V**	V-TAC 4213	3000K	470 lm	200°	>80 A+	0-32-13-0057
6W / 230V	V-TAC 1855	4500K	470 lm	200°	>80 A+	0-32-13-0059
7W / 230V	V-TAC 111	3000K	600lm	–	– A+	**0-32-13-0112
7W / 230V	V-TAC 112	4000K	600lm	–	– A+	**0-32-13-0113

Búra: Ø40mm, Fej: E14, **szabályozható**

4W / 230V	V-TAC 4166	4500K	350lm	120°	>80 A+	0-32-13-0036
-----------	------------	-------	-------	------	--------	--------------

Búra: Ø37mm, Fej: E27

6W / 230V	V-TAC 4342	3000K	470 lm	200°	>80 A+	0-32-14-0114
6W / 230V	V-TAC 4343	4500K	470 lm	200°	>80 A+	0-32-14-0115
6W / 230V	V-TAC 4344	6000K	470 lm	200°	>80 A+	0-32-14-0116

Búra: Ø35mm, világos, Fej: E14, **izzószál-utánzatú LED-del**

4W / 230V	V-TAC 1986	4000K	400 lm	300°	>80 A+	0-32-13-0087
-----------	------------	-------	--------	------	--------	--------------

Búra: Ø35mm, homályosított, Fej: E14, **izzószál-utánzatú LED-del**

4W / 230V	V-TAC 1936	2700K	400 lm	300°	– A+	0-32-13-0084
-----------	------------	-------	--------	------	------	--------------

Búra: Ø35mm, borostyánsárga, Fej: E14, **izzószál-utánzatú LED-del**

4W / 230V	V-TAC 7113	2200K	350lm	300°	>80 A+	0-32-13-0079
-----------	------------	-------	-------	------	--------	--------------

Búra: Ø37mm, Fej: E14, **lángformájú**

6W / 230V	V-TAC 4351	3000K	470 lm	200°	>80 A+	0-32-13-0067
6W / 230V	V-TAC 4352	4500K	470 lm	200°	>80 A+	0-32-13-0068

Búra: Ø35mm, Fej: E14, **lángformájú, izzószál-utánzatú LED-del**

4W / 230V	V-TAC 4302	2700K	400lm	300°	>80 A+	0-32-13-0082
-----------	------------	-------	-------	------	--------	--------------

Búra: Ø60mm, Fej: E14, **csavart, borostyánsárga,**

4W / 230V	V-TAC 7115	2200K	350lm	300°	>80 A+	0-32-13-0080
-----------	------------	-------	-------	------	--------	--------------

**Samsung-chippel szerelve

Reflektor formájú LED lámpák



Búra: Ø50mm, Fej: E14,

6W / 230V	V-TAC 4243	3000K	350lm	120°	>80 A	0-32-13-0051
6W / 230V	V-TAC 138	3000K	450lm	120°	>80 A	0-32-13-0100
6W / 230V	V-TAC 4138	4500K	470lm	125°	>80 A	0-32-13-0046
6W / 230V	V-TAC 4246	6000K	350lm	120°	>80 A	0-32-13-0065

Búra: Ø63mm x 100mm, Fej: E27

8W / 230V	V-TAC 4221	3000K	500lm	120°	>80 A	0-32-14-0074
8W / 230V	V-TAC 4140	4500K	500lm	120°	>80 A	0-32-14-0073
8W / 230V	V-TAC 4144	6000K	500lm	120°	>80 A	0-32-14-0113
10W / 230V	V-TAC 4339	3000K	800lm	120°	>80 A+	0-32-14-0118
10W / 230V	V-TAC 4340	4500K	800lm	120°	>80 A+	0-32-14-0119
10W / 230V	V-TAC 4341	6000K	800lm	120°	>80 A+	0-32-14-0120

Búra: Ø80mm x 115mm, Fej: E27

10W / 230V	V-TAC 135	3000K	800lm	120°	– A+	**0-32-14-0251
------------	-----------	-------	-------	------	------	----------------

Búra: PAR20 Ø63,5mm x 83mm, Fej: E27

8W / 230V	V-TAC 4263	3000K	450lm	40°	>80 A	0-32-14-0089
8W / 230V	V-TAC 4264	4500K	450lm	40°	– A	0-32-14-0090

Búra: PAR30 Ø95mm x 114mm, Fej: E27

12W / 230V	V-TAC 4267	4000K	750lm	40°	>80 A	0-32-14-0084
------------	------------	-------	-------	-----	-------	--------------

Búra: Ø63mm x 100mm, Fej: E27, **izzószál-utánzatú LED-del**

6W / 230V	V-TAC 4311	2700K	400lm	70°	>80 A	0-32-14-0109
-----------	------------	-------	-------	-----	-------	--------------

**Samsung-chippel szerelve

Csőbúrák és törpe LED lámpák



Búra: Ø37mm x 115mm, Fej: E14

9W / 230V	V-TAC 7173	2700K	750lm	300°	– A+	0-32-13-0083
9W / 230V	V-TAC 7174	4500K	750lm	300°	– A+	0-32-13-0081

Búra: Ø37mm x 115mm, Fej: E27

8W / 230V	V-TAC 237	4000K	725lm	230°	– A+	0-32-14-0257
9W / 230V	V-TAC 7256	2700K	750lm	230°	– A+	0-32-14-0210
9W / 230V	V-TAC 7257	4000K	750lm	230°	– A+	0-32-14-0211

Búra: ST26, Ø25mm x 59mm, Fej: E14

2W / 230V	V-TAC 202	3000K	180lm	150°	–	0-32-13-0102
2W / 230V	V-TAC 202	4000K	180lm	150°	–	0-32-13-0107

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W/V CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód

E14 és E27 fejű LED-lámpák, folytatás

Csöbúrás és törpe LED lámpák, folytatás

Búra: kukoricaszem-formájú, Ø118mm x 220mm, Fej: E27

30W / 230V V-TAC 7138 4000K 2700lm 200° >80 A+ 0-32-14-0187

40W / 230V V-TAC 7140 4000K 3600lm 200° >80 A+ 0-32-14-0188

Búra: Ø30mm x 185mm, borostyánsárga, izzószál-utánzatú, Fej: E27

6W / 230V V-TAC 7143 2200K 600lm 360° >80 A+ 0-32-14-0185

Búra: Ø30mm x 300mm, borostyánsárga, izzószál-utánzatú, Fej: E27

5W / 230V V-TAC 7142 2200K 500lm 360° >80 A+ 0-32-14-0184

7W / 230V V-TAC 7144 2200K 700lm 360° >80 A+ 0-32-14-0186

Globe-lámpa formájú LED lámpák



Búra: Ø95mm x 133mm, Fej: E27

10W / 230V V-TAC 4276 2700K 810lm 200° >80 A+ 0-32-14-0103

10W / 230V V-TAC 4277 4500K 810lm 200° >80 A+ 0-32-14-0104

10W / 230V V-TAC 4278 6000K 810lm 200° >80 A+ 0-32-14-0111

Búra: Ø120mm x 158,2mm, dimmelhető, Fej: E27

10W / 230V V-TAC 1893D 2700K 810 lm 200° – A+ 0-32-14-0105

Búra: Ø120mm x 158,2mm, Fej: E27

13W / 230V V-TAC 4253 2700K 1055lm 200° >80 A+ 0-32-14-0075

13W / 230V V-TAC 4273 4500K 1055lm 200° – A+ 0-32-14-0082

18W / 230V V-TAC 4433 3000K 1800lm 200° – A+ 0-32-14-0171

18W / 230V V-TAC 4434 4500K 1800lm 200° – A+ 0-32-14-0198

Búra: Ø120mm x 158,2mm, dimmelhető, Fej: E27

13W / 230V V-TAC 1884D 2700K 1055lm 200° 0-32-14-0112

Búra: Ø125mm x 165mm, Fej: E27, izzószál-utánzatú LED-del

6W / 230V V-TAC 4304 2700K 550lm 300° >80 A+ 0-32-14-0121

Búra: borostyánsárga, Ø95mm x 133mm, Fej: E27, izzószál-utánzatú LED-del

5W / 230V V-TAC 7217 2200K 300lm 300° >80 A 0-32-14-0181

7W / 230V V-TAC 7147 2200K 700lm 360° >80 A+ 0-32-14-0191

8W / 230V V-TAC 7145 2200K 800lm 360° >80 A+ 0-32-14-0183

Búra: borostyánsárga, Ø125mm x 200mm, Fej: E27, izzószál-utánzatú LED-del

5W / 230V V-TAC 7216 2200K 300lm 300° >80 A 0-32-14-0180

6W / 230V V-TAC 4473 2200K 600lm 300° >80 A+ 0-32-14-0192

8W / 230V V-TAC 7149 2200K 800lm 360° >80 A+ 0-32-14-0182

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W/Típus CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód

ST64 búrás, izzószál-utánzatú LED lámpák



Búra: borostyánsárga, Fej: E27

4W / 230V V-TAC 4361 2200K 350lm 300° >80 A+ 0-32-14-0193

5W / 230V V-TAC 7218 2200K 800lm 300° – A+ 0-32-14-0205

6W / 230V V-TAC 4362 2200K 500lm 300° >80 A+ 0-32-14-0194

8W / 230V V-TAC 4421 2200K 700lm 300° – A+ 0-32-14-0179

ED-90 búrás LED lámpák



Fej: E27

40W / 230V V-TAC 7133 4000K 3500lm 265° >80 A+ 0-32-14-0190

Színes LED lámpák



Búra: Ø60mm x 112mm, Fej: E27

9W / 230V V-TAC 2000 piros 806lm 200° 0-34-14-0001

9W / 230V V-TAC 2000 sárga 806lm 200° 0-34-14-0002

9W / 230V V-TAC 2000 zöld 806lm 200° 0-34-14-0003

9W / 230V V-TAC 2000 kék 806lm 200° 0-34-14-0004

Búra: Ø60mm x 112mm, Fej: E27 izzószál-utánzatú LED-del

2W / 230V V-TAC 2132 pink 60lm, 300° 0-32-14-0241

2W / 230V V-TAC 2132 zöld 60lm 300° 0-32-14-0242

2W / 230V V-TAC 2132 kék 60lm 300° 0-32-14-0243

2W / 230V V-TAC 2132 piros 60lm 300°, 0-32-14-0244

Különleges fejű LED-lámpák

W/V CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód

E14 és E27 fejű LED-lámpák, folytatás

UFO búrás LED lámpák



Fej: E27

15W / 230V	V-TAC 7158	3000K	1350lm	120°	-	A+	0-32-14-0200
24W / 230V	V-TAC 7161	3000K	2610lm	120°	-	A+	0-32-14-0201

LED-csövek



Búra: Ø26-28mm x 1500mm, homályosított, Fej: G13, élettartam: >20 000 óra
22W / 230V V-TAC 6212 4500K 2000lm 160° >80 A+ 2-19-21-0019

Búra: Ø28mm x 600mm, műanyag, Fej: G13, élettartam: 20 000 óra
9W / 230V V-TAC 6299 3000K 1100lm 160° - A+ 2-19-21-0040
10W / 230V V-TAC 650 3000K 850lm 160° - A+ **2-19-21-0042
10W / 230V V-TAC 651 4000K 850lm 160° - A+ **2-19-21-0043

Búra: Ø28mm x 600mm, műanyag, forgatható, Fej: G13, élettartam: 20 000 óra
9W / 230V V-TAC 6301 4000K 1200lm 160° - A++ 2-19-21-0025
10W / 230V V-TAC 6230 4000K 800lm 160° - A+ 2-19-21-0026

Búra: Ø28mm x 900mm, műanyag, forgatható, Fej: G13, élettartam: 20 000 óra
14W / 230V V-TAC 6272 4000K 1200lm 160° - A+ 2-19-21-0027
18W / 230V V-TAC 6263 3000K 1600lm 160° - A+ 2-19-21-0035

Búra: Ø28mm x 1200mm, műanyag, Fej: G13, élettartam: 20 000 óra
18W / 230V V-TAC 121 3000K 1700lm 160° - A+ **2-19-21-0037
18W / 230V V-TAC 654 4000K 1700lm 160° - A+ **2-19-21-0048
18W / 230V V-TAC 6273 4000K 1600lm 160° - A+ 2-19-21-0021

Búra: Ø28mm x 1500mm, műanyag, Fej: G13, élettartam: 20 000 óra
22W / 230V V-TAC 6306 3000K 3000lm 160° - A+ 2-19-21-0039
22W / 230V V-TAC 6309 4000K 1900lm 160° - A+ 2-19-21-0022
22W / 230V V-TAC 6307 4000K 3000lm 160° - A++ 2-19-21-0024

**Samsung-chippel szerelve

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W/Típus CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód

Különleges fejű LED-lámpák

G4 fejű LED lámpák



Búra: Ø10mm x 23mm, 3 darabos bliszter-csomagolásban
1,2W / 12V V-TAC 4222 2700K 80lm 300° >80 A++ 0-32-16-0007

GU5,3 fejű LED lámpák



Búra: Ø50mm x 50mm
7W / 12V V-TAC 1663 3000K 550lm 38° >80 A+ 0-32-11-0120
7W / 12V V-TAC 1688 3000K 500lm 110° >80 A+ 0-32-11-0122
7W / 12V V-TAC 1689 4500K 500lm 110° >80 A+ 0-32-11-0123

G9 fejű LED lámpák



Búra: Ø18mm x 59mm
2,5W / 230V V-TAC 7205 3000K 200lm 300° - - 0-32-21-0017
2,5W / 230V V-TAC 243 3000K 200lm 300° - - 0-32-21-0022
2,5W / 230V V-TAC 7206 4000K 200lm 300° - - 0-32-21-0018

W/V CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód

Különleges fejű LED-lámpák, folytatás

G53 és GX53 fejű LED lámpák



Búra: AR111 – Ø111mm x 40mm, Fej: G53								
14W / 12V	V-TAC 4084	3000K	864lm	20°	>80	A	0-32-15-0007	
Búra: AR111 – Ø111mm x 66mm, Fej: G53								
14W / 12V	V-TAC 4061	6000K	780lm	20°	>80	A	0-32-15-0008	
Búra: Ø75mm x 23,5mm, Fej: GX53								
7W / 230V	V-TAC 4437	3000K	550 lm	110°	>80	A+	0-32-15-0018	
7W / 230V	V-TAC 4438	4500K	550 lm	110°	>80	A+	0-32-15-0017	

GU10 fejű LED lámpák



Búra: Ø35mm x 57mm								
2,2W / 230V	Kanlux MR11LED 7	3000K	180 lm	–	–	–	0-32-12-0114	
Búra: Ø50mm x 57mm, élettartam: 25 000 óra								
1W / 230V	20LED-es típus	3000K	–	–	–	–	*0-32-12-0018	
Búra: Ø50mm x 55mm – *** 3db/bliszter								
3W / 230V	V-TAC 1622	4500K	200lm	38°	>80	A+	0-32-12-0090	
3W / 230V	V-TAC 1623	6000K	200lm	38°	>80	A+	0-32-12-0085	
5W / 230V	V-TAC 1616	4500K	350lm	38°	>80	A+	0-32-12-0078	
7W / 230V	V-TAC 1588	4500K	420lm	32°	>80	A	0-32-12-0079	
Búra: Ø50mm x 57mm								
3W / 230V	V-TAC 7126	3000K	210lm	110°	>80	A+	0-32-12-0113	
3W / 230V	V-TAC 7127	4000K	210lm	110°	–	A+	0-32-12-0116	
3W / 230V	V-TAC 7128	6500K	210lm	110°	–	A+	0-32-12-0117	
5W / 230V	V-TAC 1685	3000K	320lm	110°	>80	A	0-32-12-0103	
5W / 230V	V-TAC 1686	4500K	320lm	110°	>80	A	0-32-12-0104	
5W / 230V	V-TAC 1975	6000K	320lm	110°	–	A	0-32-12-0108	
6,5W / 230V	V-TAC 192	3000K	480lm	110°	–	A	**0-32-12-0141	
6,5W / 230V	V-TAC 193	4000K	480lm	110°	–	A	**0-32-12-0142	
7W / 230V	V-TAC 167	6400K	480lm	38°	–	A	**0-32-12-0138	
7W / 230V	V-TAC 1672	3000K	500lm	110°	>80	A+	0-32-12-0102	
7W / 230V	V-TAC 1682	3000K	500 lm	110°	>80	A+	0-32-12-0106	
7W** / 230V	V-TAC 1666	3000K	550lm	38°	>80	A+	0-32-12-0111	
7W / 230V	V-TAC 1673	4500K	500lm	110°	>80	A+	0-32-12-0101	
7W / 230V	V-TAC 1683	4500K	500 lm	110°	>80	A+	0-32-12-0107	
7W / 230V	V-TAC 1674	6000K	500lm	110°	–	–	0-32-12-0115	

**Samsung-chippel szerelve

***szabályozható

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W/Típus CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód

8W / 230V	V-TAC 1693	3000K	750 lm	38°	>80	A+	0-32-12-0109
8W / 230V	V-TAC 1694	4500K	750 lm	38°	>80	A+	0-32-12-0110

Búra: Ø50,2mm x 56,5mm (4,5W), 77,6 (6W), élettartam: 25 000 óra

4,5W / 230V	GE LED4.5/GU10/830/220-240V/WFL/BX 79361	3000K	200 lm	35°	80+	A	0-32-12-0032
-------------	--	-------	--------	-----	-----	---	--------------

Búra: AR111 – Ø111mm x 91mm

12W / 230V	V-TAC 4224	3000K	650lm	40°	>80	A	0-32-12-0080
------------	------------	-------	-------	-----	-----	---	--------------

R7s fejű LED lámpák



Búra: Ø25mm x 128mm								
10W / 230V	V-TAC 4369	3000K	1000lm	360°	>80	A+	0-32-22-0001	
10W / 230V	V-TAC 489	4500K	1000lm	360°	>80	A+	0-32-22-0002	

W/V CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód


LED-modulok

TALEXXmodul STARK LLE24 CLASSIC




TALEXXmodule STARK LLE-G3-24-280-650-840-CLA
6,2W / 350mA 4000K 900lm – >80 A++ 2-19-20-0007
TALEXXmodule STARK LLE-G3-24-560-1300-840-CLA
12,4W / 350mA 4000K 1790lm – >80 A++ 2-19-20-0026

TALEXXmodul STARK QLE CLASSIC G2-1 250-840-CLA



9,6/11,3W / 300/350mA 4000K 1280lm – >80 A+ *2-19-20-0005

TALEXXmodul STARK CLE CLASSIC



220-1500-840-CLA-EM 10,3/14,3/15,3W / 350/470/500mA
4000K 1300-1750lm – >80 A+ 2-19-20-0016

W/Típus CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód

ZHAGA LED modulok




30W / 230V Zhaga-konform LED-modul mélysugárzóhoz, 195mm x 155mm
V-TAC 2830 3000K 2100lm 83° – A 2-19-13-0105

EM-AP 003 LED biztonsági világításhoz



1,2W EM-AP 003 6500K 90lm – – A++ 2-19-17-0062
2-19-17-0064 EM-AP 004 6500K, LED modul, tokozott, pánik elleni világításhoz

M7B LED-modulok, IP68



M7B-36-L-1967-7-30 40-60W, 800-1200mA, 3000K, 40-54V 2-19-16-0059
M16B-28-L-1107-7-30 30-60W, 600-1200mA, 3000K, 40-54V 2-19-16-0060

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W/V	CCT	lm	°	Ra	EEC	HOLUX-kód
-----	-----	----	---	----	-----	-----------

LED-modulok, folytatás

M16B LED-modulok, IP68



M16B-28-L-3106-7-30	30-60W, 600-1200mA, 3000K, 40-54V	2-19-16-0061
M7B-18-L-1967-7-30	30W, 600mA, 3000K, 40-54V	2-19-16-0064

W/Típus	CCT	lm	°	Ra	EEC	HOLUX-kód
---------	-----	----	---	----	-----	-----------

M15B LED modulok, IP68



M15B-15-L-2960-7-30	60W, 1050mA, 3000K, 40-54V	2-19-16-0062
M15B-18-L-2990-7-30	80W, 1400mA, 10000lm, 3000K, 40-54V	2-19-16-0063

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W/V CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód

LED-szalagok

3528 típusú, 60 db/m-es LED szalagok

5 méteres tekercsben



IP20

3,6W/m/12V	V-TAC 2041	4000K	5lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0095
4,8W/m/12V	V-TAC 2016	3000K	3/4lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0073
4,8W/m/12V	V-TAC 2005	6000K	3/4lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0074
4,8W/m/12V	V-TAC 2015	piros	3/4lm/LED	120°	-	-	2-19-18-0081
4,8W/m/12V	V-TAC 2011	zöld	3/4lm/LED	120°	-	-	2-19-18-0062
4,8W/m/12V	V-TAC 2013	kék	3/4lm/LED	120°	-	-	2-19-18-0080
4,8W/m/12V	V-TAC 2009	sárga	3/4lm/LED	120°	-	-	2-19-18-0065

IP68

4,2W/m/12V		3000K	240lm	-	-	A*	*2-19-18-0034
------------	--	-------	-------	---	---	----	---------------

IP54

4,8W/m/12V	V-TAC 2032	3000K	3/4lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0048
4,8W/m/12V	V-TAC 2031	6000K	3/4lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0049
4,8W/m/12V	V-TAC 2034	zöld	3/4lm/LED	120°	-	-	2-19-18-0047
4,8W/m/12V	V-TAC 2035	kék	3/4lm/LED	120°	-	-	2-19-18-0046
4,8W/m/12V	V-TAC 2033	sárga	3/4lm/LED	120°	-	-	2-19-18-0057

IP65

3,6W/m/12V	V-TAC 2043	4000K	5lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0093
4,8W/m/12V	V-TAC 2036	piros	3/4lm/LED	120°	-	-	2-19-18-0068

3528 típusú, 120 db/m-es LED szalagok

5 méteres tekercsben



IP20

7,2W/m/12V	V-TAC 2042	4000K	5lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0094
9,6W/m/12V	V-TAC 2025	3000K	3/4lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0076
9,6W/m/12V	V-TAC 2002	6000K	3/4lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0075

IP68

8,4W/m/12V		6000K	640lm	-	-	A*	*2-19-18-0033
------------	--	-------	-------	---	---	----	---------------

IP54

9,6W/m/12V	V-TAC 2038	3000K	3/4lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0056
9,6W/m/12V	V-TAC 2037	6000K	3/4lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0055

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W/Típus CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód

5050 típusú, 30 db/m-es LED szalagok

5 méteres tekercsben



IP20

5W/m/12V	V-TAC 2133	3000K	12lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0096
7,2W/m/12V	V-TAC 2133	6000K	12lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0078
7,2W/m/12V	V-TAC 2124	RGB	12lm/LED	120°	-	-	2-19-18-0079

IP54

7,2W/m/12V	V-TAC 2118	RGB	12lm/LED	120°	-	-	2-19-18-0059
------------	------------	-----	----------	------	---	---	--------------

IP65

7,2W/m/12V	V-TAC 2145	3000K	12lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0087
7,2W/m/12V	V-TAC 2144	6000K	12lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0060

5050 típusú, 60 db/m-es LED szalagok

5 méteres tekercsben



IP20

9,6W/m/12V	V-TAC 2143	4500K	14lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0110
9,6W/m/12V	V-TAC 2128	piros	14lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0103
10W/m/12V	V-TAC 2128	RGB	14lm/LED	120°	-	A	

távirányítóval és tápegységgel együtt

14,4W/m/12V	V-TAC 2122	3000K	12lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0117
14,4W/m/12V	V-TAC 2126	6000K	12lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0044
14,4W/m/12V	V-TAC 2120	RGB	12lm/LED	120°	-	-	2-19-18-0045

IP65

14,4W/m/12V	V-TAC 2150	4500K	10/12lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0070
14,4W/m/12V	V-TAC 2149	3000K	12lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0061
14,4W/m/12V	V-TAC 2148	6000K	10/12lm/LED	120°	-	A	2-19-18-0054
14,4W/m/12V	V-TAC 2155	RGB	12lm/LED	120°	-	-	2-19-18-0067

IP68

13,2W/m/12V		3000K	720lm	-	-	A	*2-19-18-0038
13,2W/m/12V		6000K	720lm	-	-	A	*2-19-18-0030

W/V CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód

W/Típus CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód


LED-szalagok, folytatás

5630 típusú, 60 db/m-es LED szalagok
 5 méteres tekercsben



IP20
 20/22W/m/12V V-TAC 2458 4500K 1260lm 120° A *2-19-18-0090

5730 típusú, 120 db/m-es LED szalagok
 5 méteres tekercsben



IP20
 18W/m / 12V V-TAC 2162 3000K 1700lm/m 120° <95 A+ 2-19-18-0104

2835 típusú, 204 db/m-es LED szalagok
 5 méteres tekercsben



IP20
 18W/m /12V V-TAC 2461 3000K 1700lm/m 120° – A+ 2-19-18-0107


*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

3014 típusú, 204 db/m-es LED-szalagok
 5 méteres tekercsben




IP20
 20W/m / 12V V-TAC 2404 2700K 2040lm/m 120° – A+ 2-19-18-0089
 20W/m / 12V V-TAC 2405 4500K 2040lm/m 120° – A+ 2-19-18-0111
 20W/m / 12V V-TAC 2403 6000K 2040lm/m 120° – A+ 2-19-18-0091

NEON STRIP LED-es világítócső
 10m-es tekercsben



8-10W/m/24V	V-TAC 2513	3000K	320lm/m	–	–	B	5-17-16-0117
8-10W/m/24V	V-TAC 2514	4500K	320lm/m	–	–	B	5-17-16-0118
8-10W/m/24V	V-TAC 2512	6000K	320lm/m	–	–	B	5-17-16-0116
8-10W/m/24V	V-TAC 2515	kék	320lm/m	–	–	–	5-17-16-0119
8-10W/m/24V	V-TAC 2516	piros	320lm/m	–	–	–	5-17-16-0120
8-10W/m/24V	V-TAC 2517	zöld	320lm/m	–	–	–	5-17-16-0121
8-10W/m/24V	V-TAC 2518	sárga	320lm/m	–	–	–	5-17-16-0122

Kiegészítők NEON STRIP LED-es világítócsőhöz




Toldó tűske LED NEON FLEX világítócsőhöz (V-TAC 3333)	5-17-16-0123
Végzáró LED NEON FLEX világítócsőhöz (V-TAC 3334)	5-17-16-0124
Betáp kábel LED NEON FLEX világítócsőhöz (V-TAC 3331)	5-17-16-0125
Al. tartóprofil LED NEON FLEX világítócsőhöz (V-TAC 2527)	5-17-16-0126

W/V CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód

LED-szalagok, folytatás

7800 típusú LED-kábelek



Méret: 2cm x 1 cm x 180cm, IP54

7800/W 6,6W/m / 230V világítócső, melegfehér
7800/C 6,6W/m / 230V világítócső, hidegfehér
7800/D 6,6W/m / 230V világítócső nappali fényű fehér
7800/R 6,6W/m / 230V piros
7800/R 6,6W/m / 230V piros
7800/GR 6,6W/m / 230V zöld
7800/BL 6,6W/m / 230V kék
7800/Y 6,6W/m / 230V sárga

*5-17-16-0112
 *5-17-16-0114
 *5-17-16-0107
 *5-17-16-0079
 *5-17-16-0111
 *5-17-16-0110
 *5-17-16-0109
 *5-17-16-0113

Kiegészítők 7800 sorozatú LED-kábelekhez




7804 betáp szett max. 30m 7800 sorozatú világítócsőhöz
7808 vezérlő 230V-os beltéri, max. 10m 7800 sorozatú RGB világítócsőhöz
7802 csatlakozó-toldó 7800 sorozatú világítócsőhöz
7806 fali rögzítő 7800 sorozatú világítócsőhöz
7807 világítócső lezáró 7800 sorozatú világítócsőhöz

*5-17-16-0064
 *5-17-16-0065
 *5-17-16-0066
 *5-17-16-0067
 *5-17-16-0068

W/Típus CCT lm ° Ra EEC HOLUX-kód

7810 LED-kábel



Méret: 1,5 x 2,6 cm, P54

7810/W-II 4,4W/m / 230V világítócső, meleg fehér
7810/D-I 4,4W/m / 230V világítócső, hidegfehér
7810/R 4,4W/m / 230V világítócső, piros
RS-45M-230V RO Roman Twisted világítócső, piros
RS-45M-230V GR Roman Twisted világítócső, zöld
RS-45M-230V BL Roman Twisted világítócső, kék

*5-17-16-0100
 *5-17-16-0069
 *5-17-16-0087
 5-17-16-0045
 5-17-16-0030
 5-17-16-0090

Kiegészítők a 7810 sorozatú LED-kábelekhez



7812 toldóelem 7810 sorozatú világítócsőhöz
7816 fali rögzítő
7817 lezáró 7810 sorozatú világítócsőhöz
7814 szerelt hálózati betáp max. 30m 7810-es világítócsőhöz

*5-17-16-0071
 *5-17-16-0072
 *5-17-16-0073
 *5-17-16-0099

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W	V	Típus	lm	-	EEC	HOLUX-kód
---	---	-------	----	---	-----	-----------

Hagyományos izzólámpák

Normállámpák



RESISTA rázásálló lámpák Búra: Ø60mm x 105,5mm, világos, Fej: E27
60W - 508103 450lm - E 0-17-12-0009

Kisfeszültségű normállámpák



Búra: Ø60mm x 105,5mm, világos, Fej: E27
60W 42V 508163 860lm - D 0-17-11-0007

Gömb lámpák



Búra: Ø45mm x 74mm, világos, Fej: E27
40W 130V Orbitec SR 3051 - 005486 400lm - E *0-12-10-0013

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W	V	Típus	lm	°	EEC	HOLUX-kód
---	---	-------	----	---	-----	-----------

R39-R95 reflektorburás lámpák



Búra: R50, Ø50mm x 86mm, Fej: E14
25W 240V TUNGSRAPAR 510350 130cd 35° E 0-15-11-0003

PAR 38-ES lámpák



Élettartam: 2000 óra, Búra: Ø122mm x 136mm, sárga, Fej: E27
120W TUNGSRAPAR 38-ES - 511390 240V 12° - - - *0-15-16-0011

PAR 56 lámpák



Fej : csavaros, élettartam: 240W: 2000 óra; 300W: 1000 óra
240W 12V 240PAR56/VNSP - 20575 140 000cd - E 0-31-11-0019
300W 12V 300PAR56/WFL - 23427 - - C 0-31-11-0023
 Fej: GX16d, élettartam: 2000 óra
300W 230V 300PAR56/NSP - 20853 40 000cd - E 0-31-11-0021
300W 230V 300PAR56/MFL - 20852 30 000cd - E 0-31-11-0020
300W 230V 300PAR56/WFL - 20854 10 000cd - E 0-31-11-0022

W	V	Típus	lm	-	EEC	HOLUX-kód
---	---	-------	----	---	-----	-----------

Hagyományos izzólámpák, folytatás

Infralámpák



Élettartam: 6000 óra

Búra: Ø125mm x 180mm, keményüveg rubinszínű búratetővel, Fej: E27

100W	100R/IR/CL/E27 INFRARUBIN 235-246V	92365	-	-	0-13-12-0004
150W	INFRARUBIN 235-245V	509701	-	-	0-13-12-0001
250W	INFRARUBIN 235-245V	509715	-	-	0-13-12-0002

Törpelámpák, kályha- (sütő-) lámpák



Búra: Ø26mm x 59mm, világos, Fej: B15d

15W	230V	509707	90lm	-	F	0-10-17-0008
------------	------	--------	------	---	---	--------------

Búra: Ø25mm x 85mm, világos, Fej: E14

40W	230V	Daniella DEL497 elszívó lámpa	220lm	-	E	0-10-17-0032
------------	------	-------------------------------	-------	---	---	--------------

W	V	Típus	lm	°	EEC	HOLUX-kód
---	---	-------	----	---	-----	-----------

Izzólámpák



Búra: Ø10mm x 28mm, világos,

Fej: BA9S

4W	24V	Orbitec B3980 116242	-	-	-	*0-33-16-0006
-----------	-----	----------------------	---	---	---	---------------

Parázsfénylámpák

NG04220V E14-	-	-	-	-	-	*0-17-18-0016
---------------	---	---	---	---	---	---------------

NG04 220V Ba15s	-	-	-	-	-	*0-17-18-0018
-----------------	---	---	---	---	---	---------------

Karácsonyfa-lámpák



14V fehér	Orbitec	-	-	-	-	0-17-14-0030
------------------	---------	---	---	---	---	--------------

14V piros	Orbitec	-	-	-	-	0-17-14-0026
------------------	---------	---	---	---	---	--------------

14V zöld	Orbitec	-	-	-	-	0-17-14-0027
-----------------	---------	---	---	---	---	--------------

14V kék	Orbitec	-	-	-	-	0-17-14-0028
----------------	---------	---	---	---	---	--------------

14V sárga	Orbitec	-	-	-	-	0-17-14-0029
------------------	---------	---	---	---	---	--------------

Izzó adventi, 3W 34V E10

KIK 50-hez póttízzó, 4,8V, 1W fehér

L 80/8K fehér póttízzó KIKF 80/8 izzósorhoz (5db/bliszter)

L 7D póttízzó ablakívhez (3db/bliszter, adventi), 34V 3W

L 20 fehér póttízzó KIF 20-as izzósorhoz (5db/bliszter)

L 20/M színes póttízzó KIF 20-as izzósorhoz (5db/bliszter)

L 50/M színes póttízzó KI 50-es izzósorhoz (5db/bliszter)

L 100 fehér póttízzó KIF 100-as izzósorhoz (5db/bliszter)

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W	V	Típus	lm	°	EEC	HOLUX-kód
---	---	-------	----	---	-----	-----------

Halogénlámpák

12V-os hidegtükrös MR16 lámpák



Búra: Ø50mm, zárt hidegtükrös, Fej: GU5,3

Kanlux MR-16C Premium élettartam: 1500 óra

50W	Dimco	-	-	38°	*0-20-14-0065
-----	-------	---	---	-----	---------------

GE Precise™ ConstantColor™ MR16 élettartam: 5000 óra

20W	ESX/CG - 20858	3150K-	3000cd	15° B	*0-20-14-0017
-----	----------------	--------	--------	-------	---------------

Búra: Ø50mm, nyitott hidegtükrös, Fej: GU5,3

GE Precise™ Bright MR16 élettartam: 4000 óra

50W	52360 WFL EXN - 509441	3000K	2600cd	36° C	0-20-12-0014
-----	------------------------	-------	--------	-------	--------------

12V-os hidegtükrös MR11 lámpák



Búra: Ø35mm, nyitott hidegtükrös, Fej: GU4

Kanlux élettartam: 1500 óra

35W	DIMCO	-	-	30°	- - *0-20-11-0006
-----	-------	---	---	-----	-------------------

Egy végén fejtelt, 12V-os miniatürlámpák



Búra: Ø11mm x 44mm, világos UV-Control, izzósál: axiális, Fej: GY6,35-15, élettartam: 4000 óra

100W	GE M180 - 34664	2150lm	-	C	0-19-11-0014
------	-----------------	--------	---	---	--------------

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W	V	Típus	lm	°	EEC	HOLUX-kód
---	---	-------	----	---	-----	-----------

Kanlux

Fej: G4, élettartam: 2000 óra

5W JC- 5W G4 - 10720	60lm	-	B	0-19-10-0023
----------------------	------	---	---	--------------

10W JC- 10W G4 - 10722 -	120lm	-	C	0-19-10-0026
--------------------------	-------	---	---	--------------

20W JC- 20W G4 - 10724 -	330lm	-	C	0-19-10-0024
--------------------------	-------	---	---	--------------

Fej: GY6,35

35WJC-35W GY6,35 - 10732	600lm	-	C	0-19-11-0032
--------------------------	-------	---	---	--------------

50W JC-50W GY6,35 - 10734	950lm	-	C	0-19-11-0033
---------------------------	-------	---	---	--------------

Izzólámpa-burás halogénlámpák



HaloGLS élettartam: 1000 óra (30W), 70W* (1500 óra), 2000 óra (42 és 100W)

Búra: Ø50mm x 89,5mm, világos, Fej: E27

30W 30W HALO A CL E27 230V - 98362	2800K	405lm	-	C	0-23-11-0033
------------------------------------	-------	-------	---	---	--------------

42W 42W HALO A CL E27 230V - 76953	2900K	630lm	-	C	0-23-11-0030
------------------------------------	-------	-------	---	---	--------------

53W 53W HALO A CL E27 240V 2800K	850lm	-	C	0-23-11-0038
----------------------------------	-------	---	---	--------------

70W* 70W HALO A CL E27 240V - 76945	2900K	1200lm	-	C	0-23-11-0024
	2900K	1200lm	-	C	0-23-11-0031

Gömblámpa-burás halogénlámpák



GE HaloSpherical élettartam: 1000 óra (30W), 2000 óra (42W)

Búra: Ø45mm x 78mm, világos, Fej: E14

20W 20W HALO S CL E14 240V	2800K	235lm	D	0-23-10-0042
----------------------------	-------	-------	---	--------------

30W 30W HALO S CL E14 240V - 98378	2800K	408lm	C	0-23-10-0038
------------------------------------	-------	-------	---	--------------

42W 42W HALOS CL E14 240V - 76548	2800K	630lm	C	0-23-10-0037
-----------------------------------	-------	-------	---	--------------

Búra: Ø45mm x 73mm, világos, Fej: E27

20W 20W HALO S CL E27 240V	2800K	235lm	D	0-23-11-0039
----------------------------	-------	-------	---	--------------

30W 30W HALO S CL E27 240V	2800K	405lm	C	0-23-11-0037
----------------------------	-------	-------	---	--------------

42W 42W HALO S CL E27 240V	2800K	630lm	C	0-23-11-0034
----------------------------	-------	-------	---	--------------

W	V	Típus	lm	–	EEC	HOLUX-kód
---	---	-------	----	---	-----	-----------

Halogénlámpák, folytatás

Gyertyalámpa-burás halogénlámpák



GE HaloCandle élettartam: 1000 óra (30W), 2000 óra (42W)

Búra: Ø35mm x 100mm, világos, Fej: E14

30W 30W HALO C CL E14 240V – 98392

2800K 405lm C 0-23-10-0031

42W 42W HALO C CL E14 240V – 76569

2800K 630lm C 0-23-10-0036

GU10 fejű reflektorlámpák



GE MR16 Mains Start élettartam: 1500 óra

Búra: Ø50 mm x55 mm, zárt hidegtükör, Fej: GU10

20W Q20MR16/230/FL – 5169702700K 200cd 36° D 0-20-15-0003

Dimco 7350/G Búra: Ø50 mm x55 mm, Fej: GU10

50W 7350G/BL kék – – – *0-21-11-0020

50W 7350G/GR zöld – – – *0-21-11-0021

50W 7350G/Y sárga – – – *0-21-11-0023

G9 fejű halogénlámpák



Kanlux Búra: Ø13mm x 37mm, világos, Fej: G9

20W G9-20W STAR – 18420 – 235lm – C 0-19-12-0054

33W G9-33W STAR – 18421 – 460lm – C 0-19-12-0055

48W G9-48W STAR – 18422 – 740lm – C 0-19-12-0056

60W G9-60W STAR – 18423 – 975lm – C 0-19-12-0057

Tracon Búra: Ø14mm x 40mm, világos, Fej: G9

28W TLWI-G9C-28 – – – C 0-19-12-0052

Két végén fejelt ceruzalámpák



Búra: Ø8mm x 78mm, világos, Fej: R7s, élettartam: 2000 óra

60W Kanlux J-60W 78mm – 10404 – 550lm – E 0-18-10-0018

100W Kanlux J-100W 78mm – 10400 – 1100lm – E 0-18-10-0020

150W Kanlux J-150W 78mm – 10401 – 1800lm – E 0-18-10-0019



Búra: Ø8mm x 117,6 mm, világos, Fej: R7s, élettartam: 2000 óra

100W Kanlux J-100W 118mm – 10410 – 1050lm – E 0-18-11-0033

150W Kanlux J-150W 118mm – 10411 – 1800lm – E 0-18-11-0034

200W Kanlux J-200W 118mm – 10412 – 2400lm – E 0-18-11-0035

300W Kanlux J-300W 118mm – 10414 – 4000lm – E 0-18-11-0036

500W Kanlux J-500W 118mm – 10416 – 8000lm – D 0-18-11-0037

Búra: Ø10mm x 189,1mm, világos, Fej: R7s, élettartam: 2000 óra

1000W J-1000W 189mm – 10418 – 16000lm – D 0-18-12-0014

1000W GE 50020** 230V – 509473 2900K 21000lm – C 0-18-12-0003



*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

Becsavarható kompakt fénycsövek

Globe-lámpa formájú kompakt fénycsövek



Gömblámpa formájú kompakt fénycsövek

Búra: 155mm, Fej: E27

11W/840 9G11A/C/E Dimco 4000K - - - *0-27-15-0018

Globe-lámpa formájú kompakt fénycsövek

Búra: 115mm, Fej: E14

9W/840 9G09S/C/SE Dimco 4000K - - - *0-27-15-0017

6 000-órás ECO kompakt fénycsövek



GE Electronic Stick T3 Mini

Búra: Ø40mm x 123mm, Fej: E14

9W/F82 2700K 415lm 80 A *0-27-14-0015

Búra: Ø44mm x 128mm, Fej: E14

11W FLE11TBX/T3/827/E14 - 522934 2700K 660lm 82 A *0-27-14-0059

Búra: Ø44mm x 149mm, Fej: E27

20W FLE23QBX/T3/827/E27 - 523249 2700K 1450lm - A 0-27-14-0050

GE Electronic Stick T3 Mini Eco

Búra: Ø45mm x 126mm, Fej: E14

11W 78690 - 524262 2700K 590lm - A 0-27-14-0035

Búra: Ø45mm x 138mm, Fej: E27

15W FLE15TBX/T3/827/E27 - 26447 2700K 850lm - A 0-27-14-0040

Búra: Ø45mm x 154mm, Fej: E27

20W FLE20TBX/T3/827/E27 - 82911 2700K 1180lm - A 0-27-14-0041

Búra: 185mm, Fej: E14

7W/F84 9207/C/SE Dimco 4000K - - - *0-27-11-0026

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

Csavart búrájú fehér kompakt fénycsövek



GE Electronic LongLast Spiral T2

Búra: Ø52mm x 110mm, Fej: E14, élettartam: 15 000 óra

12W FLE12HLX/T2/827/E14 - 76155 2700K 715lm 80 A 0-27-20-0026

GE Electronic Spiral T2

Búra: Ø46mm x 99mm, Fej: E14, élettartam: 8000 óra

8W FLE8HLX/T2/827/E14 - 72711 2700K 470lm 80 A 0-27-20-0018

Búra: Ø46mm x 86,5mm, Fej: E27

8W FLE8HLX/T2/827/E27 - 72712 2700K 470lm 80 A 0-27-20-0017

Búra: Ø53mm x 100mm, Fej: E27

12W FLE12HLX/T2/827/E27 - 72715 2700K 715lm 80 A 0-27-20-0019

15W FLE15HLX/T2/827/E27 - 72717 2700K 950lm 80 A 0-27-20-0021

Búra: Ø60mm x 115mm, Fej: E27

23W FLE23HLX/T2/827/E27 - 85648 2700K 1450lm 82 A 0-27-20-0042

Csavart búrájú színes kompakt fénycsövek



Búra: 152mm, Fej: E27

23W 852710-D000 sárga - - - *0-27-21-0004

E27 fejű, reflektorburás kompakt fénycsövek



élettartam: 6000 óra

Búra: Ø63mm x 105mm, Fej: E14

11W FLE11HST/ST/827/E14 - 78699 2700K - 80 - 0-27-23-0013

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

Becsavarható kompakt fénycsövek, folytatás

GU10 fejű, reflektorburás kompakt fénycsövek



Dimco 9S07

7W / 830	3000K	-	-	-	*0-27-20-0047
7W / 865	6500K	-	-	-	*0-27-20-0046

Rx7s fejű kompakt fénycsövek



Búra: 78mm x 45mm, Fej: Rx7s

13W 7613C/W Dimco	3000K	-	-	-	0-26-19-0004
13W 7613C/D Dimco	6500K	-	-	-	*0-26-19-0002

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

Indukciós lámpák



GE Electronic Reflector Genura R80

élettartam: 15 000 óra

Búra: Ø83mm x 130mm, Fej: E27

23W EFL23W/B27/R80/R27 - 82174	2700K 580lm 80	-	B	0-27-16-0003
--------------------------------	----------------	---	---	--------------

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

2-csapos kompakt fénycsövek

2-csapos/2-csöves kompakt fénycsövek beépített gyújtóval



Búra: Ø32mm x 165mm, Fej: G23
9W Kanlux T1U-9W – 10671 4000K 580lm – A 0-26-10-0043
 Búra: Ø32mm x 167mm, Fej: G23, élettartam: 10 000 óra
9W GE FD9 F82 – 509984 2700K 600lm 82 A 0-26-10-0008
9W GE FD9 F84 – 509985 4000K 600lm 82 A 0-26-10-0013
 Búra: Ø32mm x 167mm, Fej: G23, élettartam: 8000 óra
11W Kanlux 4000K 2P 0-26-10-0044

2-csapos/4-csöves kompakt fénycsövek beépített gyújtóval



Búra: Ø34,4mm x 133mm, Fej: G24d-1, élettartam: 10 000 óra
13W GE FD-D13 F82 – 170223 2700K 900lm 82 A 0-26-11-0018
 Búra: Ø35mm x 150mm, Fej: G24d-2, élettartam: 8000 óra
18W Kanlux T2U-18W – 10661 4000K 1100lm – B 0-26-11-0101
 Búra: Ø34,4mm x 154mm, Fej: G24d-2, élettartam: 10 000 óra
18W GE FD-D18 F82 – 170233 2700K 1200lm 82 B 0-26-11-0021
18W GE FD-D18 F83 – 170263 3000K 1200lm 82 B 0-26-11-0016
18W GE FD-D18 F84 – 189873 4000K 1200lm 82 B 0-26-11-0020
 Búra: Ø35mm x 170mm, Fej: G24d-3, élettartam: 8000 óra
26W Kanlux T2U-26W – 10662 4000K 1600lm – B 0-26-11-0102
 Búra: Ø34,4mm x 169,5mm, Fej: G24d-3, élettartam: 10 000 óra
26W GE FD-D26 F83 – 170272 3000K 1800lm 82 B 0-26-11-0019
26W GE FD-D26 F84 – 189883 4000K 1800lm 82 B 0-26-11-0027

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

2-csapos 2D kompakt fénycsövek beépített gyújtóval



GE 2D™ Watt-Miser™ élettartam: 12 000 óra
 Búra : Ø138mm x 142mm, Fej: GR8
16W F162D/827 – 41744 2700K 1100lm 82 A 0-26-14-0001

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

4-csapos kompakt fénycsövek

4-csapos/2-csöves hosszú kompakt fénycsövek



GE Biax™ L élettartam: 10 000 óra

Búra: Ø43,8mm x 231,3mm, Fej: 2G11

18W	F18BX/830 – 41088	3000K	1250lm	82	A	0-26-13-0016
18W	F18BX/840 – 41090	4000K	1250lm	82	A	0-26-13-0018

Búra: Ø43,8mm x 326,8mm, Fej: 2G11

24W	F24BX/830 – 41134	3000K	1800lm	82	A	0-26-13-0014
24W	F24BX/840 – 41155	4000K	1800lm	82	A	0-26-13-0026

Búra: Ø43,8mm x 421,8mm, Fej: 2G11

36W	F36BX/840 – 41170	4000K	2900lm	82	A	0-26-13-0019
------------	-------------------	-------	--------	----	---	--------------

4-csapos/2-csöves kompakt fénycsövek



GE Biax™ S/E élettartam: 10 000 óra

Búra: Ø37,5mm x 121mm, Fej: 2G7

7W	F7BX/840/4P – 37716	4000K	425lm	82	A	0-26-10-0027
-----------	---------------------	-------	-------	----	---	--------------

Búra: Ø37,5mm x 151mm, Fej: 2G7

9W	F9BX/827/4P – 37710	2700K	600lm	82	A	0-26-10-0028
-----------	---------------------	-------	-------	----	---	--------------

Búra: Ø37,5mm x 222mm, Fej: 2G7

11W	F11BX/840/4P – 37713	4000K	900lm	82	A	0-26-10-0029
------------	----------------------	-------	-------	----	---	--------------

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

4-csapos/4-csöves kompakt fénycsövek



GE Biax™ D/E élettartam: 20 000 óra

Búra: Ø34,4mm x 101mm, Fej: G24q-1

10W	F10DBX/T3/827/4P – 78217	2700K	600lm	82	B	0-26-11-0040
10W	F10DBX/T3/830/4P – 78218	3000K	600lm	82	B	0-26-11-0034

Búra: Ø34,4mm x 125,5mm, Fej: G24q-1

13W	F13DBX/T3/840/4P – 78229	4000K	900lm	82	A	0-26-11-0038
------------	--------------------------	-------	-------	----	---	--------------

Búra: Ø34,4mm x 146,5mm, Fej: G24q-2

18W	F18DBX/SPX30/830/4P – 12866	3000K	1200lm	82	A	0-26-11-0033
18W	F18DBX/SPX41/840/4P – 12870	4000K	1200lm	82	A	0-26-11-0056

Búra: Ø34,4mm x 162mm, Fej: G24q-3

26W	F26DBX/SPX30/830/4P – 35235	3000K	1800lm	82	A	0-26-11-0032
26W	F26DBX/SPX41/840/4P – 35236	4000K	1800lm	82	A	0-26-11-0042

Kanlux élettartam: 10 000 óra

Búra: Ø35mm x 150mm, Fej: G24q-2

18W	T2U-18W4P-4000K – 8963	4000K	1100lm	–	A	0-26-11-0103
------------	------------------------	-------	--------	---	---	--------------

Búra: Ø35mm x 170mm, Fej: G24q-2

26W	T2U-26W4P-4000K – 8961	4000K	1600lm	–	A	0-26-11-0104
------------	------------------------	-------	--------	---	---	--------------

4-csapos 2D kompakt fénycsövek



Kanlux

Búra: Ø138mm x 141mm, Fej: GR10q

16W	DD-16W/4P 3500K – 12660	3500K	980lm	–	A	0-26-14-0018
21W	DD-21W/4P 3500K – 12661	3500K	1280lm	–	A	0-26-14-0024

Búra: Ø205mm x 207mm, Fej: GR10q

28W	DD-28W/4P 3500K – 12662	3500K	1750lm	–	A	0-26-14-0023
38W	DD-38W/4P 3500K – 12663	3500K	2600lm	–	A	0-26-14-0020

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

Lineáris és körfénycsövek



T4/T5 (12/16 mm átmérőjű) miniatűr fénycsövek

Búra: Ø12,5mm x 327mm, Fej: G5, élettartam: 8000 óra							
8W Rábalux – 1741	2700K	380lm	–	B	0-24-15-0014		
Búra: Ø12,5mm x 356,5mm, Fej: G5, élettartam: 8000 óra							
12W Rábalux – 1742	2700K	570lm	–	B	0-24-15-0017		
Búra: Ø12,5mm x 455mm, Fej: G5, élettartam: 8000 óra							
12W Rábalux – 1743	2700K	960lm	–	A	0-24-15-0018		
Búra: Ø12,5mm x 553,5mm, Fej: G5							
20W Rábalux – 1744	2700K	1260lm	–	B	0-24-15-0016		
Búra: Ø12,5mm x 751,5mm, Fej: G5							
30W Rábalux – 1745	2700K	1500lm	–	B	0-24-15-0015		
Búra: Ø16mm x 150,1mm, Fej: G5, élettartam: 5000 óra							
4W GE F4W/T5/33/SL – 39441	4040K	130lm	58	B	0-24-11-0018		
Búra: Ø16mm x 302,5mm, Fej: G5, élettartam: 5000 óra							
8W Kanlux T5-8W 2700K/65 – 12710	2700K	350lm	65	B	0-24-11-0060		
8W Kanlux T5-8W 4000K/65 – 12715	4000K	350lm	65	B	0-24-11-0061		
Búra: Ø16mm x 531,1mm, Fej: G5, élettartam: 5000 óra							
13W Kanlux T5-13W 2700K/65 – 12711	2700K	750lm	65	A	0-24-11-0058		
13W Kanlux T5-13W 4000K/65 – 12716	4000K	750lm	65	A	0-24-11-0059		

T5 nagy fényhasznosítású (HE) fénycsövek

GE T5 LongLast™ élettartam: 30 000 óra							
Búra: Ø16mm x 549mm, Fej: G5							
14W F14W/T5/830/LL – 90239	3000K	1230lm	85	A	0-24-12-0022		
14W F14W/T5/840/LL – 90247	4000K	1230lm	85	A	0-24-12-0087		
Búra: Ø16mm x 849mm, Fej: G5							
21W F21W/T5/827/LL – 90245	2700K	1910lm	85	A	0-24-12-0089		
21W F21W/T5/830/LL – 90248	3000K	1910lm	85	A	0-24-12-0090		
21W F21W/T5/840/LL – 90250	4000K	1910lm	85	A	0-24-12-0002		
21W F21W/T5/865/LL – 90251	6500K	1770lm	85	A	0-24-12-0092		
Búra: Ø16mm x 1149mm, Fej: G5							
28W F28W/T5/830/LL – 90253	3000K	2640lm	85	A	0-24-12-0094		
28W F28W/T5/840/LL – 90255	4000K	2640lm	85	A	0-24-12-0096		
28W F28W/T5/865/LL – 90256	6500K	2450lm	85	A	0-24-12-0097		
35W F35W/T5/830/LL – 90258	3000K	3320lm	85	A	0-24-12-0099		
35W F35W/T5/835/LL – 90259	3500K	3320lm	85	A	0-24-12-0100		
35W F35W/T5/840/LL – 90260	4000K	3320lm	85	A	0-24-12-0101		
35W F35W/T5/865/LL – 90261	6500K	3090lm	85	A	0-24-12-0102		

T5 nagy fényáramú (HO) fénycsövek

GE T5 LongLast™ élettartam: 30 000 óra							
Búra: Ø16mm x 549mm, Fej: G5							
24W F24W/T5/830/LL – 90263	3000K	1750lm	85	A	0-24-12-0016		
24W F24W/T5/835/LL – 90264	3500K	1750lm	85	A	0-24-12-0040		
24W F24W/T5/840/LL – 90265	4000K	1750lm	85	A	0-24-12-0041		
24W F24W/T5/865/LL – 90266	6500K	1600lm	85	A	0-24-12-0042		
Búra: Ø16mm x 849mm, Fej: G5							
39W F39W/T5/840/LL – 90270	4000K	3200lm	85	A	0-24-12-0045		
Búra: Ø16mm x 1449mm, Fej: G5							
49W F49W/T5/830/LL – 90278	3000K	4450lm	85	A	0-24-12-0048		
49W F49W/T5/865/LL – 90281	6500K	4100lm	85	A	0-24-12-0051		
54W F54W/T5/840/LL – 90275	4000K	4460lm	85	A	0-24-12-0053		

T8 fénycsövek háromsávós fényporral

Búra: Ø26mm x 451,6mm, Fej: G13							
10W Simotrade	4000K	650lm	–	A	0-24-13-0038		
GE Polylux XL _R ™							
Búra: Ø26mm x 451,6mm, Fej: G13, élettartam: 15 000 óra							
15W F15W/T8/830 – 23248	3000K	1000lm	85	B	0-24-13-0093		
Búra: Ø26mm x 604mm, Fej: G13, élettartam: 15 000 óra							
18W F18W/T8/827 – 93315	2700K	1350lm	85	A	0-24-13-0075		
18W F18W/T8/830 – 93319	3000K	1350lm	85	A	0-24-13-0085		
18W F18W/T8/860 – 12606	6500K	1300lm	85	A	0-24-13-0079		
Búra: Ø26mm x 908,8mm, Fej: G13, élettartam: 15 000 óra							
30W F30W/T8/830 – 18141	3000K	2450lm	80+	A	0-24-13-0078		
30W F30W/T8/840 – 18142	4000K	2450lm	80+	A	0-24-13-0061		
30W F30W/T8/860 – 12607	6400K	2300lm	80+	A	0-24-13-0132		
Búra: Ø26mm x 970mm, Fej: G13, élettartam: 15 000 óra							
36W F36W-1M/T8/830 – 23260	3000K	3350lm	85	A	*0-24-13-0090		
Búra: Ø26mm x 1213,6mm, Fej: G13, élettartam: 15 000 óra							
36W F36W/T8/830 – 18192	3000K	3350lm	85	A	0-24-13-0086		
36W F36W/T8/840 – 16856	4000K	3350lm	85	A	0-24-13-0081		
36W F36W/T8/860 – 12942	6500K	3250lm	85	A	0-24-13-0097		
Búra: Ø26mm x 1514,2mm, Fej: G13, élettartam: 15 000 óra							
58W F58W/T8/830 – 93334	3000K	5200lm	85	A	0-24-13-0083		
58W F58W/T8/840 – 93333	4000K	5200lm	85	A	0-24-13-0087		
58W F58W/T8/860 – 12943	6500K	5000lm	85	A	0-24-13-0131		

Nordec LUXE

Búra: Ø26mm x 604mm, Fej: G13, élettartam: 20 000 óra							
18W LUXE 18W/T8/830	3000K	1350lm	>80	A	0-24-13-0156		
18W LUXE 18W/T8/840	4000K	1350lm	>80	A	0-24-13-0157		
18W LUXE 18W/T8/865	6500K	1275lm	>80	A	0-24-13-0158		
Búra: Ø26mm x 1200mm, Fej: G13, élettartam: 20 000 óra							
36W LUXE 36W/T8/830	3000K	3250lm	>80	A	0-24-13-0159		
36W LUXE 36W/T8/865	6500K	3015lm	>80	A	0-24-13-0161		
Búra: Ø26mm x 1500mm, Fej: G13, élettartam: 20 000 óra							
58W LUXE 58W/T8/830	3000K	5220lm	>80	A	0-24-13-0162		
58W LUXE 58W/T8/840	4000K	5220lm	>80	A	0-24-13-0163		
58W LUXE 58W/T8/865	6500K	4698lm	>80	A	0-24-13-0164		

Sylvania T8 Luxline® Plus

Búra: Ø26mm x 590mm, Fej: G13, élettartam: 20 000 óra							
18W Sylvania F18W/830	3000K	1350lm	80-89	A	0-24-13-0144		
Búra: Ø26mm x 1500mm, Fej: G13, élettartam: 20 000 óra							
58W Sylvania F58W/840	4000K	5200lm	80-89	A	0-24-13-0150		

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

Lineáris és körfénycsövek, folytatás



T8 Watt-Miser „takarékos” fénycsövek

GE Watt-Miser™

Búra: Ø26mm x 1500mm, Fej: G13, élettartam: 15 000 óra

51W F51W/T8/830/WM – 73609 3000K 4320lm 80+ A 0-24-13-0127

T8 akvárium fénycsövek

Búra: Ø26mm x 437mm, Fej: G13, élettartam: 14 000 óra

15W F15W/T8/174 SYL-Retail_AguaStar 10 000K 650lm – A 0-25-13-0045

Körfénycsövek



GE T5 Circline®

Búra: Ø16mm x 225mm, Fej: 2Gx13, élettartam: 12 000 óra

55W GE FC55W/T5/830 – 75717 3000K 3000lm, 82 B 0-25-15-0030

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

Nagyintenzitású kisülőlámpák

Kerámia kisülőcsöves Mini fémhalogénlámpák



GE ConstantColor™ CMH élettartam: 20W: 12 000 óra; 35W/830: 16 500 óra;
 35W/942: 18 000 óra; 70W: 15 000 óra

Búra: Ø14,5mm x 85mm, világos, Fej: G8.5

20W	CMH20/TC/UVC/U/830/G8.5 PLUS – 20007	830	1650lm	A	0-29-15-0013
35W	CMH35/TC/UVC/U/830/G8.5 PLUS – 38697	830	3400lm	A+	0-29-15-0007
70W	CMH70/TC/UVC/U/830/G8.5 PLUS – 38700	830	6200lm	A	0-29-15-0008
70W	CMH70/TC/UVC/U/942/G8.5 – 26349	942	6200lm	A	0-29-15-0015

Kerámia kisülőcsöves Standard fémhalogénlámpák



GE ConstantColor™ CMH élettartam: 20W: 12 000 óra; 35W/830: 16 500 óra;
 35W/842: 18 000 óra; 70W: 15 000 óra; 150W: 12 000 óra

Búra: Ø14,5mm x 90mm, világos, Fej: G12

20W	CMH20/T/UVC/U/830/G12 PLUS – 42708	830	1650lm	A	0-29-15-0016
35W	CMH35/T/UVC/U/830/G12 PLUS – 43272	830	3400lm	A+	0-29-15-0006
35W	CMH 35/T/UVC/U/842/G12 – 92141	842	3200lm	A	0-29-15-0025
150W	CMH150/T/UVC/U/830/G12 – 20012	830	14000lm	A+	0-29-15-0010
150W	CMH150/T/UVC/U/942/G12 – 20014	942	13000lm	A	0-29-15-0011

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

Kerámia kisülőcsöves két végén fejt fémhalogénlámpák



GE ConstantColor™ CMH élettartam: 15 000 óra

Búra: Ø21mm x 118mm, világos, Fej: Rx7s

70W	CMH70/TD/UVC/830/Rx7s – 36910	830	7000lm	A+	0-29-13-0003
70W	CMH70/TD/UVC/942/Rx7s – 38698	942	6200lm	A+	0-29-13-0001
150W	CMH150/TD/UVC/830/Rx7s-24 – 36912	830	14500lm	A+	0-29-13-0004
150W	CMH150/TD/UVC/942/Rx7s-24 – 38692	942	12500lm	A+	0-29-13-0005

Kerámia kisülőcsöves PAR 20 fémhalogénlámpák



GE ConstantColor™ CMH élettartam: 12 000 óra; 35W: 10 000 óra

Búra: Ø64mm x 92mm, világos, Fej: E27

20W	CMH20/PAR20/UVC/830/E27/SP10 – 26478	830	13000cd	A	0-29-16-0007
20W	CMH20/PAR20/UVC/830/E27/FL25 – 26481	830	3750cd	A	0-29-16-0008
35W	CMH35/PAR20/UVC/830/E27/SP10 – 21684	830	22000cd	A	0-29-16-0009
35W	CMH35/PAR20/UVC/830/E27/FL25 – 21685	830	7500cd	A	0-29-16-0010

Kerámia kisülőcsöves PAR 30 fémhalogénlámpák



GE ConstantColor™ CMH élettartam: 20W: 12 000 óra; 35W: 10 000 óra;

70W: 13 000 óra, Búra: Ø95,5mm x 124mm, világos, Fej: E27

20W	CMH20/PAR30/UVC/830/E27/SP – 26497	830	19800cd	A	0-29-16-0011
20W	CMH20/PAR30/UVC/830/E27/FL – 26518	830	4900cd	A	0-29-16-0012
35W	CMH35/PAR30/UVC/830/E27/SP – 21689	830	39600cd	A	0-29-16-0013
35W	CMH35/PAR30/UVC/830/E27/FL – 21690	830	11000cd	A	0-29-16-0014
70W	CMH70/PAR30/UVC/830/E27/SP – 21683	830	42800cd	A	0-29-16-0015
70W	CMH70/PAR30/UVC/830/E27/FL – 21682	830	10000cd	A	0-29-16-0001

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

Nagyintenzitású kisülőlámpák, folytatás

Kerámia kisülőcsöves elliptikus búrájú fémhalogénlámpák



GE ConstantColor™ CMH

Búra: Ø54mm x 138mm, diffúz, Fej: E27, élettartam: 15 000 óra;
 100W vízszintes égetési helyzet esetén: 10 000 óra
70W CMH70/E/UVCI/830/E27/D – 46187 830 6000lm A 0-29-20-0001

Kerámia kisülőcsöves csôburás fémhalogénlámpák



GE ConstantColor™ CMH

Búra: Ø37mm x 156mm, világos, Fej: E27,
 élettartam: 15 000 óra (függőleges), 20 000 óra (vízszintes)
70W CMH70/TT/UVCI/830/E27 – 38752 830 6400lm A* 0-29-21-0003

Búra: Ø48mm x 209mm, világos, Fej: E40,
 élettartam: 10 000 óra (függőleges), 15 000 óra (vízszintes)
100W CMH100/TT/UVCI/830/E40 – 92478 830 9200lm A* 0-29-21-0005

Búra: Ø48mm x 260mm, világos, Fej: E40, élettartam: 24 000 óra
250W CMH250/TT/UVCI/830/E40 – 10589 830 25000lm A* 0-29-21-0009

Búra: Ø60mm x 278mm, világos, Fej: E40, élettartam: 20 000 óra
400W CMH400/TT/UVCI/830/E40 – 13067 830** 41000lm A* 0-29-21-0011

**830 vízszintes, 836 függőleges égetési helyzet esetén

Búra: Ø48mm x 260mm, világos, Fej: E40,
 élettartam: 24 000 óra, égetési helyzet: vízszintes
250W KRC250/CMH/830/TH/E40 – 20302 830 20000lm A 0-29-21-0010

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

Kvarcüveg kisülőcsöves egy végén fejezt fémhalogénlámpák




GE Arcstream™ élettartam: 6000 óra, Ra = .../830: 75; .../842: 72

Búra: Ø23mm x 76mm világos, Fej: G12

150W ARC150/T/U/740/G12 – 21054 4200K 12000lm – A 0-29-14-0009
150W Dimco 8015/W 3000K 12000lm – A *0-29-14-0020

Kvarcüveg kisülőcsöves két végén fejezt fémhalogénlámpák



Arcstream™ élettartam: 6000 óra

Búra: Ø19mm x 114mm, világos, Fej: Rx7s

70W ARC70/UVCI/TD/730 – 34530 3000K 5500lm 75 A 0-29-12-0022

Búra: Ø22mm x 114mm, világos, Fej: Rx7s

70W ARC70/UVCI/TD/742 – 34536 4200K 5500lm 75 A 0-29-12-0017

Búra: Ø22mm x 132mm, világos, Fej: Rx7s-24

150W ARC150/UVCI/TD/732 – 34527 3200K 12000lm 75 A 0-29-12-0027

Búra: Ø25mm x 132mm, világos, Fej: Rx7s-24

150W ARC150/UVCI/TD/742 – 34535 4200K 12000lm 75 A 0-29-12-0018

150W ARC150/TD/952 – 93772 5200K 11000lm 75 A 0-29-12-0029

Búra: Ø25mm x 163mm, világos, Fej: Fc2

250W ARC250/TD/832 – 30099 3200K 20000lm 75 A 0-29-12-0031

Kanlux élettartam: 100 000 óra

Búra: Ø22mm x 114mm, világos, Fej: Rx7s

MHR-70W 3000K 5600lm – A 0-29-12-0050

Búra: Ø25mm x 132mm, világos, Fej: Rx7s-24

MHR-150W 3000K 12500 – A 0-29-12-0048

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

Nagyintenzitású kisülőlámpák, folytatás

Kvarcüveg csülölcsöves csőburás fémhalogénlámpák



Arcstream™ élettartam: 10 000 óra

Búra: Ø47mm x 260mm, világos, Fej: E40, égetési helyzet: vízszintes ± 45°

400W	ARC400/T/H/742/E40 – 42369	4200K	35000lm	70	A	0-29-11-0022
400W	ARC 400/T/H/960	6000K	35000lm	70	A	0-29-11-0021

Nagyteljesítményű nappali fényű fémhalogénlámpák



GE HgMI élettartam: 8000 óra

Búra: Ø80mm x 340mm, világos, Fej: E40/ 65x50, égetési helyzet: vízsz. ± 60°

1000W HgMI 1000W/D1 – 517307 6000K 80000lm > 90 A 0-29-11-0011

Megnövelt fényáramú csőburás nagynyomású nátriumlámpák



GE Lucalox™ XO élettartam: 50W: 28 500 óra; 70W: 33 000 óra;

100-150W: 35 000 óra; 250-600W: 32 000 óra

Búra: Ø38,5mm x 156mm, világos, Fej: E27

50W	LU 50/85/XO/T/27 – 93373	2100K	4400lm	25	A+	0-28-11-0026
70W	LU70/90/XO/T/27 – 93375	2100K	6600lm	25	A+	0-28-11-0027

Búra: Ø48mm x 211mm, világos, Fej: E40

100W	LU100/100/XO/T/40 – 93376	2100K	10700lm	25	A+	0-28-11-0028
150W	LU150/100/XO/T/40 – 93377	2100K	17500lm	25	A+	0-28-11-0029

Búra: Ø48mm x 260mm, világos, Fej: E40

250W	LU250/XO/T/40 – 93378	2100K	33200lm	25	A+	0-28-11-0030
-------------	-----------------------	-------	---------	----	----	--------------

Búra: Ø48mm x 283mm, világos, Fej: E40

400W	LU400/XO/T/40 – 93269	2100K	56500lm	25	A++	0-28-11-0031
-------------	-----------------------	-------	---------	----	-----	--------------

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

Megnövelt fényáramú elliptikus búrájú nagynyomású nátriumlámpák



GE Lucalox™ XO élettartam: 50W: 28 500 óra; 70W: 33 000 óra;

100-150W: 35 000 óra; 250-600W: 32 000 óra

Búra: Ø72mm x 156mm, diffúz, Fej: E27

50W	LU50/85/XO/D/27 – 45696	2100K	3600lm	25	A	0-28-10-0032
------------	-------------------------	-------	--------	----	---	--------------

70W	LU70/90/XO/D/27 – 45697	2100K	6000lm	25	A	0-28-10-0031
------------	-------------------------	-------	--------	----	---	--------------

Búra: Ø76mm x 186mm, diffúz, Fej: E40

100W	LU100/100/XO/D/40 – 93379	2100K	10200lm	25	A+	0-28-10-0021
-------------	---------------------------	-------	---------	----	----	--------------

Búra: Ø91mm x 227mm, diffúz, Fej: E40

150W	LU150/100/XO/D/40 – 93380	2100K	16900lm	25	A+	0-28-10-0022
-------------	---------------------------	-------	---------	----	----	--------------

250W	LU250/XO/D/40 – 93381	2100K	31200lm	25	A+	0-28-10-0023
-------------	-----------------------	-------	---------	----	----	--------------

Búra: Ø122mm x 282mm, diffúz, Fej: E40

400W	LU400/XO/D/40 – 93296	2100K	54000lm	25	A+	0-28-10-0024
-------------	-----------------------	-------	---------	----	----	--------------

Nagynyomású nátriumlámpák növényházakhoz



GE Lucalox™ PSL (PhotoSynthesis Light) élettartam: 12 000 óra, Ra = 22

Búra: Ø48mm x 283mm, világos, Fej: E40

600W	LU600W/PSL/T/E40 – 17107	2100K	88500lm	22	A++	0-28-11-0011
-------------	--------------------------	-------	---------	----	-----	--------------

Dupla csöves elliptikus búrájú nagynyomású nátriumlámpák



GE Lucalox™ XO Superlife élettartam: 60 000 óra

Búra: Ø75mm x 186mm, világos, Fej: E27

100W	LU100/XO/SBY/D/E40 – 88255	2000K	10000lm	25	A+	0-28-10-0033
-------------	----------------------------	-------	---------	----	----	--------------

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

Nagyintenzitású kisülőlámpák, folytatás

Dupla csöves csőburás nagynyomású nátriumlámpák




GE Lucalox™ Standby élettartam: 50-70W: 40 000 óra; 100-150W: 50 000 óra; 250-400W: 55 000 óra

Búra: Ø48mm x 211mm, világos, Fej: E40

100W	LU100/100/MO/SBY/T/40 – 17899	2000K	9600lm	25	A+	0-28-11-0004
150W	LU150/100/SBY/T/40 – 35594	2000K	15000lm	25	A+	0-28-11-0005

W/Típus CCT lm Ra EEC HOLUX-kód

Brite Spot ES50/E111 fémhalogénlámpa



Sylvania BriteSpot ES111™

Búra: Ø111mm x 75mm, zárt alumíniumtükör, Fej : GX10, sugárzási szög: 8°

39W	BriteSpot ES111™ 35W 8° – 20200	3000K	40000cd	90	A+	*0-29-16-0006
------------	---------------------------------	-------	---------	----	----	---------------

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

Típus V W db Gyártókód HOLUX-kód

Járműlámpák

Kétfonalú fényszórólámpák



Az ECE R37 előírásainak megfelelő hagyományos típusok

Fej: P45t-41

1931 R2 12 45/40 516935 *0-33-10-0004

Az ECE R37 előírásainak megfelelő halogén típusok

Fej: P43t-38

50440BU H4SuperBlue 12 60/55 203800 *0-33-10-0006

50440HU H4 12 60/55 201317 0-33-10-0031

53800NHSU H4 Sportlight 12 60/55 45039 0-33-10-0033

Speciális, az ECE R37 előírásaiban nem szereplő halogén típusok

Fej: P43t-38

52050 12 100/90CP 514695 *0-33-10-0009

52100 12 100/80 204403 *0-33-10-0014

52670 12 140/100 204702 *0-33-10-0011

52710 24 100/70 207802 0-33-10-0020

Egyfonalú halogén fényszórólámpák



Az ECE R37 előírásainak megfelelő típusok

Fej: PX26d

58520U H7 12 55 521989 0-33-12-0033

Fej: P14.5s

50310 H1 12 55 200037 *0-33-12-0009

50320/1 H1 24 70 200603 *0-33-12-0003

70310/1/2U H1Allday 12 55 200892 *0-33-12-0013

Fej: PK22s

50350U H3 24 70 209703 *0-33-12-0023

70340/2U H3Allday 12 55 208552 *0-33-12-0032

Fej: P22d

53070U HB4 12 51 202500 *0-33-12-0017

Speciális, az ECE R37 előírásaiban nem szereplő típusok

Fej: PK22s

50400 24 100 210003 *0-33-12-0024

Típus V W db Gyártókód HOLUX-kód

Kétfonalú fék- és hátsó helyzetjelző lámpák



Az ECE R37 előírásainak megfelelő típusok, Fej: BAY15d

1122 P21/4W 12 21/4 516227 *0-33-14-0002

1078 P21/5W 24 21/5 516221 *0-33-14-0004

Egyfonalú fék-, villogó-, tolató- és ködlámpák



Az ECE R37 előírásainak megfelelő típusok

Fej: BA15s

1060 P21W 24 21 516213 0-33-15-0002

Fej: BAU15s

1073 PY21W Amber 24 21 516215 *0-33-15-0011

Speciális, az ECE R37 előírásaiban nem szereplő típusok, Fej: BA15s

1059 DIN72601R 12 18 516197 *0-33-15-0018

1115 24 15 516202 0-33-15-0019

1117 DIN72601R 24 18 516204 0-33-15-0020

Gömbburás segédvilágítási lámpák



Az ECE R37 előírásainak megfelelő típusok

Fej: BA15d

2640 R10W 12 10 516237 *0-33-16-0033

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

Típus	V	W	db	Gyártókód	HOLUX-kód
-------	---	---	----	-----------	-----------

Járműlámpák, folytatás

Csőburás segédvilágítási lámpák



Az ECE R37 előírásainak megfelelő típusok, Fej: BA9s

2662 T4W 12 4 516940 0-33-16-0023

2661HD T4W 24 4 234550 *0-33-16-0026

Speciális, az ECE R37 előírásaiban nem szereplő típusok

Fej: BA7s

2692 DIN72601J 24 3 235932 *0-33-16-0015

2696 DIN72601J 12 2 236062 *0-33-16-0024

Fej: BA9s

2656 12 3 233922 *0-33-16-0030

Uvegfejú segédvilágítási lámpák



Az ECE R37 előírásainak megfelelő típusok

Fej: W2.1x9.5d

501A WY5W 12 5 512046 *0-33-17-0006

Speciális, az ECE R37 előírásaiban nem szereplő típusok

Fej: W2.1x9.5d

5305 24 3 93443 *0-33-17-0007

91622 24 5 93654 *0-33-17-0009

Típus	V	W	db	Gyártókód	HOLUX-kód
-------	---	---	----	-----------	-----------

Szoffita segédvilágítási lámpák



Speciális, az ECE R37 előírásaiban nem szereplő típusok

Fej: SV8.5/8

7579 24 5 232072 *0-33-18-0012

7595 24 18 232582 0-33-18-0006

*Kifutó termék, a készlet erejéig kapható

HOLUX

VILÁGÍTÁS ÉS VILLAMOSSÁG

Kitűnő minőségű fényforrások, fényforrás-működtetők, lámpatestek, villanszerelési anyagok
piacvezető gyártóktól és forgalmazóktól



HOLUX Kft. H-1135 Budapest, Béke u. 51-55.

Vevőszolgálat

T: (06 1) 450 2727 Fax: (06 1) 450 2710

HOLUX Fényszaküzletek

Budapest T: (06 1) 450 2718 Fax: (06 1) 320 3258

Körmend T: (06 94) 594 315 Fax: (06 94) 594 316

Nyíregyháza T: (06 42) 438 345 Fax: (06 42) 596 479

Szeged T: (06 62) 426 819 Fax: (06 62) 426 702

Minőségirányítási rendszer

A MEE Világítástechnikai Társaság tagja



A HOLUX Kft. által gyártott és forgalmazott világítástechnikai elektromos és elektronikai termékek hulladékainak kezeléséről szóló tájékoztatás – a 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendelettel és módosításával összhangban – internetes honlapunkról (www.holux.hu) érhető el.

Katalógusunk anyagát a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, az esetlegesen mégis előforduló hibákért azonban felelősséget nem vállalunk.

A műszaki adatok változtatásának jogát minden külön értesítés nélkül fenntartjuk.

www.holux.hu www.fenyaruhaz.hu e-mail: hoso@holux.hu