

TRIDONIC

▼ enlightening your ideas

luxCONTROL

Világításvezérlés connecDIM-mel




Helyiség



Emelet



Épület



Épülettömbök

A fény szabályozása és vezérlése még sosem volt ilyen könnyű

A connecDIM a Tridonic következőgenerációs, elosztott rendszerű intelligens világításvezérlési megoldása



A connecDIM kitűnő platformot biztosít a világítás költséghatékony és felhasználóbarát szabályzására és vezérlésére – néhány egyszerű DALI-eszköztől egészen egy épület bonyolult világítási rendszeréig.

Akár meglévő, akár új DALI-infrastruktúráról legyen is szó, a világítási rendszer a connecDIM átjárón keresztül könnyen csatlakoztatható a connecDIM felhőhöz. Az átjáró a világítással kapcsolatos összes adatot egy központi felhőszolgáltatásra tölti fel. A hozzáférés bárhol és bármikor engedélyezhető távolból az Interneten keresztül.

Ennek az elosztott világításvezérlési megoldásnak a "szíve" a connecDIM átjáró. Ez a hardver-komponens lehetővé teszi az adatok begyűjtését (a DALI-eszközöktől) és információvá alakítását TCP/IP segítségével a felhő számára. Az információ- és az energia-monitorozásról könnyen készíthető riport, ami lehetővé teszi a drótnélküli üzembe helyezést táblagép vagy okostelefon segítségével. Így a DALI-rendszerek telepítése és konfigurálása egyszerűbb és gyorsabb lesz.

Egyszerű telepítés

A fény szabályzása és vezérlése csak néhány egyszerű lépés

1. lépés




A DALI-hálózat összeállítása érzékelőkkel, nyomógombokkal, érintőpanelekkel és DALI-eszközökkel – valamennyit a DALI-vezetékekhez csatlakoztatva

2. lépés



A connecDIM átjáró telepítése a DALI-vezetékekhez csatlakozva ezzel, ami lehetővé teszi valamennyi standard DALI-eszköz kölcsönös működését, valamint a vezeték nélküli vezérlést a standard wifi-routeren keresztül egy iOS vagy Android eszköz segítségével. Az Internethez csatlakoztatva feltölti az összes világítási adatot a connecDIM-felhőre.

3. lépés



A táblagép vagy okostelefon megfelelő applikációjának letöltése
connecDIM Lite: a felhasználóknak készült applikáció a wifi-hálózatukban lévő egyes fényforrások vezérléséhez.
connecDIM Architect: a villanyszerelő/rendszerintegrátor által végzendő üzembe helyezéshez és karbantartáshoz készült applikáció
connecDIM EM: a karbantartó számára készült applikáció a tartalékvilágítási eszközök monitorozásához és karbantartásához

4. lépés



A connecDIM-felhőre történő bejelentkezés (opcionális)
 Windows vagy Macintosh számítógép Internet-keresőjén keresztül világszerte éjjel-nappal rendelkezésre álló szolgáltatás. Az oldal monitorozása a távolból, ütemterv szinkronizálása, tartalékvilágítási tesztek, energiafogyasztás figyelése, webhelyen kívüli mentés, globális menedzsment és riportkészítés.

Tipikus alkalmazások



Szupermarket



Kereskedelmi épület



Irodaépület



Oktatási intézmény

Előnyök

Az installálás és a karbantartás felhasználóbarátabb és hatékonyabb

▼ Vezeték nélküli indítás és vezérlés

applikációk segítségével (iOS vagy Android eszközökkel)



- Vezetékes indítás táblagép vagy okostelefon segítségével
- Optimalizált DALI-címkeresési funkció
- Max. négy DALI-vezeték vezérlése egyetlen átjáróval
- Kapcsolás és fény szabályozás
- Színszabályozás
- Új világításvezérlés QR-kóddal

▼ Modern menedzselési és riportálási funkció

felhő-alapú szolgáltatások segítségével, éjjel-nappal, a hét minden napján



- A felhő-szolgáltatásnak köszönhetően nincs szükség bonyolult és drága LMS szerverekre az épületben
- Központi felhasználómenedzsment
- Több épület központi irányítása
- A connecDIM firmver frissítése a felhő segítségével
- A felhő adatai lehetővé teszik az egyes területek energiafelhasználásának és potenciális energiamegtakarításainak kiértékelését
- API interfész harmadikfeles rendszerekhez való csatlakozáshoz

▼ Automatikus tartalékvilágítási tesztek és tesztriportok

a helyi előírásoknak megfelelően



- A Tridonic DALI tartalékvilágítási eszközeinek integrálása a connecDIM-be
- Az előírt funkció- és élettartam-tesztek automatikus elvégzése
- A teszteredmények tárolása a connecDIM-felhőben
- A teszteredmények igény szerinti kinyomtatása
- Korlátlan számú tartalékvilágítási eszköz
- A központi felhő-szolgáltatás lehetővé teszi a karbantartási terv optimalizálását

▼ Visszafelé kompatibilis

a meglévő DALI infrastruktúrák továbbra is használhatók



- T8 vagy T5 fénycsöves rendszerek
- kismeshű hálógénlámpák transzformátorai
- LED-technológiák

▼ Nagy világítási rendszerekhez alkalmas

több szobára vagy helyiségre kiterjedő alkalmazások esetén



- Korlátlan számú átjáró
- A DALI világításvezérlési standardok használata
- A TCP/IP ipari szabvány használata

A funkciók áttekintése

Funkció- és felhasználóbarát világítás-szabályzás és -vezérlés


Funkció	connecDIM Lite applikáció	connecDIM Architect applikáció	connecDIM felhő
Kényelmes fény szabályozás/ki-bekapcsolás	■		
Állítható fehér fényű lámpatestek (színszabályzás)	■		
Központi felhasználómenedzsment	■		■
QR-kód alapú világításvezérlés	■		■
DALI üzembe helyezés		■	
DALI-cím kereső varázsló		■	
DALI áthidalási funkció		■	■
Több telephely támogatása			■
Eszközök előzménytörténete			■
Csillagászati ütemterv-menedzsment			■
Automatikus tartalékvilágítási teszt és riport			■

Egyszerű működés connecDIM-mel



Hogyan kell telepíteni a connecDIM-et?

A connecDIM kompatibilis a Tridonic valamennyi DALI-termékével



Referencia-projektek

connecDIM-rendszerek a gyakorlatban

▼ A madridi Tatel-étterem

A spanyol főváros egyik legnevesebb sugárútján található, kerekén 800 m² alapterületű, új, rangos Tatel-étterem a legmagasabb minőségű spanyol konyhát kínálja – a kizárólagosság atmoszférájával együtt. A Tridonic új, intelligens világításvezérlő megoldása, a connecDIM világítási jelenetekkel szolgál a különböző területek és az étterem vendégei számára, tökéletes hangulatot teremtve a nap bármely szakában.



Tatel-étterem, Madrid



Sattler Lighting, Göppingen



▼ Sattler Lighting, Göppingen

Ennek az egyedi tervezésű lámpatesteket gyártó cégnek az új központja kerekén 2500 m²-es alapterülettel rendelkezik. Egy nagy bemutatóteremnek, nagyméretű tárgyalóknak és irodáknak ad helyet – a raktárak és szociális helyiségek mellett. Gyártólétesítmények, raktárak, expedíciós központ, laboratóriumok és műhelyek is találhatóak az új helyen. Az egész épület világítását egy Tridonic-gyártmányú connecDIM világításvezérlő rendszer vezérli.

Világítás a megfelelő helyen és időben

Komplett Tridonic világítási megoldás egyetlen szállítótól – a fényforrástól a világvezérlési rendszerig.



SMART

1 db lámpatest

Intelligens világítás-vezérlés

A SMART interfész kompakt, beépíthető megoldás intelligens lámpatestek számára. Maximális kényelmet és kitűnő energiahatékony-ságot biztosít anélkül, hogy további vezérlőegységekre lenne szükség.



basicDIM

kb. 20 db lámpatest

Világítás bármely hangulathoz

A basicDIM olyan világítás-vezérlő, amely figyeli a felhasználók jelenlétét és a környezet megvilágítását. Amellett, hogy alkalmas master/slave lámpatestekhez is, ez a hatékony rendszer különösen sikeres a szoftver nélküli telepítésének köszönhetően.




comfortDIM

120 db lámpatest

Kényelmes fény A

comfortDIM az egyszerű tervezésre, a könnyű telepítésre és a rugalmas konfigurálásra koncentrál az épületek minden szintjén



connecDIM

épület/épülettömbök

Innovatív fény

A connecDIM kitűnő platformot biztosít az intelligens, költséghatékony és felhasználóbarát szabályozás és világításvezérlés számára.

Nemzetközi vállalat lévén a Tridonicot világszerte 30 helyi iroda és 73 országban számos partner képviseli.



Központ

Tridonic GmbH & Co KG
Färbergasse 15 | 6851 Dornbirn,
Austria T +43 5572 395-0 | F +43 5572
20176 www.tridonic.com |
sales@tridonic.com

Egyéb elérhetőségek

