

## A Buy-Way üzletközpont dunakeszi Kenguru Gold mintaboltjának világítása

A mintaboltba a HOLUX szakemberei *ADSI Smart* vezérlőeszközzel felépített világítási rendszert szereltettek fel.

A szabályozott rendszer a galérián kapott helyett, ahol a vásárlók ritkábban járnak. Ha nincs látogató, akkor a lámpák fényereje 10%-ra csökken. Abban a pillanatban, amikor valaki belép az érzékelő látóterébe, a világítás az adott részen teljes fényerőre kapcsol.



## Az újpesti Goldenland világítása

Az újpesti STOP.SHOP bevásárlóparkban nyitotta meg üzletét a magyarországi férfi felsőruházat egyik piacvezető cége, a Goldenland márkaképviselete.

Az üzlet világítási rendszere a HOLUX Kft. tervezésében és fővállalkozásában készült.

*Alkalmazott lámpatestek*

- Lama 33-250-CR – 250W-os fémhalogénlámpás csarnokvilágító
- Canto 70/E 3F – háromfázisú Nordic Aluminium sínrendszerre szerelt, 70W-os fémhalogénlámpás fényvető, Tridonic elektronikus előtétetekkel



## Az Édes Otthon áruházlánc üzleteinek világítása

Kreatív üzletvilágítási tervezéseink jó példái az Édes Otthon üzletek fényei.

A konyha- és lakásfelszerelési cikket áruló országos áruházlánc két üzletének, a budapesti Material Centernek és a kecskeméti Malom Centernek fénytechnikai tervezését és kivitelezését a HOLUX Kft. végezte.

*Alkalmazott lámpatestek*

- RIDI EMM L K indirekt kompaktfénycsöves lámpatest
- HOLUX E-Family Display 51150K/51250K típusú, billenthető üzletvilágítási lámpatest



## A rákospalotai Gordini M3 autószalon világítása

A Gordini M3 autószalon a XV. kerületben, közvetlenül az M3-as autópálya mellett, az újpalotai leágazásnál épült. Az autószalon a Renault és Yamaha márkakereskedés, valamint a Dacia márkaszerviz feladatait látja el.

Az autószalon világítási berendezéseit a HOLUX Kft. szállította.

### *Alkalmazott lámpatestek*

- EBRME 414 SG-EVG – 4x14W-os T5 fénycsöves álmennyezeti lámpatestek
- HRL 400 PM/250-HIE – 1x250W-os fémhalogénlámpával működő, függesztett, direkt-indirekt fényű lámpatestek
- 3-fázisú sínrendszer
- Futurix 258/E – 2x58W-os fénycsövekkel szerelt lámpatest (IP65)
- Nitor 75W – 230V/75W-os, GU10 fejű halogénlámpával szerelt, design spot lámpatestek
- E-LUX 418 – 4x18W-os fénycsöves mennyezeti lámpatestek
- GR-110; 8W/90-perces tartalékvilágítási lámpatest

## Az ÁTI DEPO szigethalmi üzemsarnokának világítása

Az ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. Magyarország egyik legnagyobb raktárkapacitásúval rendelkező logisztikai szolgáltatója. A 14 telephelyen működő társaság ingatlanfejlesztési koncepciója minőségi világításokat igényelt; itt kapcsolódott be a projektbe a HOLUX Mérnökirodája.

A 61. számú csarnok funkcióváltása miatt energiaoptimalizált ipari csarnokvilágítási rendszer tervezése vált szükségessé. A megvalósult világítás nagyon jól tükrözi a szakembereink által végzett fénytechnikai tervek magas minőségét.

### *Alkalmazott lámpatestek*

- 125 db HOLUX E-Family E-START 250W fémhalogénlámpás csarnokvilágító lámpatest.





## Az ORION raktárbázisának világítása

Az ismert, közel száz éves múltra visszatekintő, elektronikai termékeket gyártó cég új, nagyszabású raktárbázis kivitelezésébe fogott. A Sós-kúti Ipari parkban a 4000 négyzetméteres csarnokhoz 1100 négyzetméteres irodaépület is csatlakozik.

A projekt a funkcionalitás és a környezettudatosság jegyében valósult meg. A magasraktár speciális világítási rendszert igényelt, amelynek fénytechnikai tervezésére a HOLUX Kft. kapott megbízást.

*Alkalmazott lámpatestek*

- RIDI LINIA gyorszerelésű fénycsöves lámpatest-rendszer extrém mélysugárzó reflektorokkal
- HOLUX E-Family lámpatestek



## Az Újpesti Vásárcsarnok világítása

Az újpesti Szent István-téri Vásárcsarnok felújított világítási rendszere nemcsak pazar fénnel árasztja el a piac területét, de jelentős mennyiségű villamosenergiát is megtakarít. A gazdaságosan üzemeltethető fémhalogénlámpák fényében a piaci portékák színei valósággal életre kelnek.

A piac rekonstrukciójának fénytechnikai tervét és a világítási hálózat berendezéseit a HOLUX Kft. szállította.

*Alkalmazott lámpatestek*

- Lama 33-250-CR – 250W-os fémhalogénlámpás csarnokvilágítók
- Norma 258-CR ipari lámpatestek (IP65) 2x58W-os fénycsövekkel
- Ladél (IP65) 18W-os kompakt fénycsövel

